



「住んでよかった」と思える みよし市 を目指します！



わたなべいくお

行くぞ！



くらしの相談

担当者レポート No.18

発行日：令和元年 10 月 30 日

発行所：トヨタ自動車労働組合

発行人：鬼頭 圭介

編集者：渡邊 郁夫

印刷所：豊田共栄サービス（株）

わたなべいくお の主な取組み

*進捗状況：100%:実現、75%:実現に向け実行中、50%:実現に向け計画中、25%:調査中、0%:動きなし

大分類	取組みテーマ	テーマに対する取組み内容	進捗状況
安全に生活できるまち 	防犯対策の推進	全保育園防犯カメラ電子錠門扉の設置	75%
	自然災害対策の推進	防災情報の伝達機能強化	50%
	災害時の 在宅避難者支援	蓄電池補助金見直し	75%
子どもを安心して 産み育てられる環境 	待機児童の無い 保育サービスの維持 	待機児童の無い保育サービスの維持	75%
		放課後児童クラブの延長（19時まで）	100%
	きめ細やかな 教育環境の推進	小学校専科教員の配置	50%
環境に配慮した 快適なまち 	便利な交通網の整備促進	みよし市地域交通網計画策定	50%
	循環型社会の推進 	リサイクルステーション増設	75%
		ペットボトルの計画回収	100%
活力のあるまちづくり 	新規産業の誘致推進	企業立地促進条例制定	100%
	スポーツ活動の推進	 運動施設の適正な 使用料見直し（次頁参照）	75%

ここが
ポイント

9月議会は、皆さま方からのご提言に基づく一般質問に注力。

今回のレポートは、一般質問やくらしの相談取組み事例と令和2年度政策要望提出の主なものについて報告させていただきます。（次頁参照）

《質問主旨》

受益者負担の考え方に基づく課題と経費の検証と共に、総合体育館の空調使用料算定根拠を問いました。

- ・みよし市では、スポーツ推進計画で数値目標を、「成人週1回以上スポーツを行う者の割合を60%以上」とし目指していますがスポーツ人口は、増えていない。(28年度43.6%、29年度42.3%、30年度38.4%)
- ・市民の方から総合体育館競技場の空調設備使用料が、「時間9300円発生し夏場の空調利用がしにくい」とご意見を伺う。近隣市町との均衡(豊田市サブアリーナ時間3500円)のとれた施設使用料を求める。



(受益者負担の考え方について)

Q: 施設により、空調料金・照明料金は使用料金に含む・含まないと様々だがなぜか。


A: ガスヒートポンプなどの施設専用の空調設備や競技場などの照明塔などは、専用の独立施設があることから本来の施設使用料に含まないものとし、別で料金設定。会議室などの空調料金は備付け施設一体のもと、通年の電気料金として維持管理費で費用を算出しています。



(総合体育館の各使用料について)

Q: 効率や負荷率の悪い空調を利用することによりガス消費量が大きく、受益者負担額が大きいと考えるが、総合体育館の空調設備更新計画はあるか。

A: 令和2年度に更新する計画をしております。



◎令和3年度更新予定
総合体育館天井灯

Q: 水銀ランプを使用しているため消費電力が多く受益者の負担が大きい。また、水俣条約で入手が困難になるが競技場アリーナ天井灯のLED化計画はあるか。


A: 令和2年度に実施設計を行い、令和3年度に更新する計画をしております。



◎令和2年度更新予定
総合体育館空調設備(GHP)

令和2年度に向けた政策予算書提出

昨年は、9月定例会後の政策要望提出でしたが、来年度予算編成に余裕をもって取り組んでいただくため、定例会開会前の8月19日に行いました。皆さま方からの要望を取りまとめ、8分野33項目を市長へご説明しました。今後も、市民の福祉向上の取り組みを行い「住んで良かったと思えるみよし市！」を目指し議会活動、委員会活動でフォローしてまいります。



左から2番目渡邊郁夫、3番目小野田市長

くらしの相談対応事例

- <ご要望> 以前に駐車場出口部右側が植栽で見にくく撤去したが、防草対策ができておらず雑草で見通しが悪くその都度、除草依頼している。恒久的な防草対策をお願いしたい。
- <ご回答> 小山愛知県議会議員との連携により県道路管理者の加茂建設事務所へ都度依頼しておりました。時間が掛かりましたが9月中旬にアスファルト舗装工事が終了しました。



くらしの相談担当者は皆様の身近な存在で、どんな小さなご意見にも耳を傾けます。