

# 知多市議会

## 令和元年 第4回定例会報告 (9月議会)

### 【1. 議会日程】

9月4日～9月27日 (24日間)  
 9月4日 開会 本会議1日目 議案上程  
 9月5日～6日 一般質問 14名 → 中山は12番目に登壇  
 9月9日～20日 決算審査委員会  
 9月10日～12日 常任委員会 福祉文教委員会10日 建設経済委員会11日 総務委員会12日  
 9月25日 議会運営委員会 広報広聴委員会  
 9月27日(予定) 本会議最終日 全員協議会 各常任委員会 決算審査委員会報告・採決 閉会

### 【2. 上程項目】

項目	上程数	概要等	件数	審査結果
議案	29	条例の制定	1	原案の通り可決
		条例の1部改正	19	原案の通り可決
		財産の取得	2	原案の通り可決
		市道路線変更・認定	2	原案の通り可決
		補正予算	5	原案の通り可決
報告	3	資金不足比率の報告	1	報告のみ
		市長専決処分事項の報告	2	報告のみ
認定	6	決算認定	6	原案の通り可決

### 【3. 議案(抜粋)】

議案名	付託先	質疑	採決
財産の取得について 化学消防車の購入	総務	5件	原案の通り可決
知多市保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正	福祉文教	3件	原案の通り可決
知多市下水道事業会計の補正予算	建設経済	2件	原案の通り可決
一般会計補正予算	全委員会	多数	原案の通り可決

### 【4. 一般質問】

#### 中山 貴弘の一般質問内容

件名	質問要旨 (抜粋)	答弁 (抜粋)
1.大規模災害に備えた指定避難所の環境整備について	<p>○指定避難所での非常用発電機の確保と今後について</p> <p>○受け入れの予想人数とバリアフリー化の進捗状況について</p> <p>○備蓄食糧のアレルギー対応食品を増やす考え方について</p>	<p>○備蓄倉庫にはカセットボンベ式が13台 ガソリン式が20台。電気自動車等の電源は今後の調査研究課題とする。</p> <p>○災害発生後、1週間で約7,500人の避難者が想定されるが、全て受け入れる見込み。スロープ設置は全ての避難所で完了する。</p> <p>○アレルギー特定27品目不使用の粉ミルクとえいようかんを常備しているが、副食である物は、今後の検討課題と考える。</p>

### 【5. 陳情・請願・意見書 (抜粋)】

	件名及び内容	提出者	採決
意見書(4件)	愛知県の私学助成の拡大に関する意見書	市民クラブ	意見書提出
陳情書(4件)	国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書	私学をよくする愛知父母懇談会	保留

トピックス

1. 知多市フットボールセンター整備等に関する協定の締結

●知多市と公益財団法人愛知県サッカー協会において平成29年度より協議を重ね、この度、基本協定書がまとまりました。

1 ふれあい広場（Ⅰ期事業）

現状	芝生グラウンド	代替【南5区】
少年野球場 3面	サッカー場 2面	少年野球場 4面程度 (サッカー、ソフトボール、 グランドゴルフ等利用可)
〔ふれあい広場の利用制限〕 令和2年10月1日 利用中止	〔利用開始〕 令和3年4月東側1面 令和3年10月東西2面	〔利用開始〕 令和3年4月から

2 緑広場（Ⅱ期事業）

現状	芝生グラウンド	代替【南5区】
少年野球場 3面	サッカー場 2面	少年野球場→面数は要検討 (サッカー、ソフトボール、 グランドゴルフ等利用可)
Ⅱ期の芝生グラウンド整備 までの間、現状利用が可能	整備時期は未定	整備時期は未定

2. 化学消防車を購入します

●石油貯蔵施設等の化学災害に対処するため、化学消防車を購入する。

- 1) 契約方法 : 3社による指名競争入札
- 2) 契約金額 : 82,720,000円
- 3) 購入理由 : 平成13年3月～の使用による老朽化
- 4) 前回購入金額 : 57,750,000円



化学消防車

3. 愛知・知多半島マーケット2020開催

- 開催日時：2020年1月25日（土）・26日（日）  
愛知国際展示場 AICHI EXPOで開催される。  
B～Fのうち1ホールの1/2 5,000平方メートル
- 知多半島の5市5町を中心とした、事業者の多彩なブースに加え、知多特産の有名な飲食店の出店、知多半島の食材を用いた物産の販売や食の提供を予定しております。

観光振興事業費 補正予算：750千円



愛知県国際展示場

4. リサイクルプラザ空調設備改修工事

- リサイクルプラザは平成7年4月にオープンする。  
資源を選別・加工する『工場エリア』と、各種教室の開催や情報提供などを行う『プラザエリア』からできています。  
工場エリアにはびん、缶、紙、ペットボトルの4ラインあり。家庭での洗浄処理が徹底しているため、工場は悪臭とは無縁で清潔そのもの。
- 今回、開所以来使用してきた空調設備を老朽化のために室外機1台、室内機6台を更新する。  
(海沿いの立地対応のため、塩害仕様の機種)

リサイクルプラザ整備費 補正予算：7,400千円



リサイクルプラザ研修室内